COMSIDER

Force de Vente et Savoir Faire

élargir vos horizons

JANVIER 2019

AGENCE D'USINES MÉTALLURGIQUES

COMSIDER
Force de Vente et Savoir Faire

Comsider à votre service depuis +50 ANS

Votre unique interlocuteur pour **15 usines** parmi **les plus performantes de leur secteur.**

- **ACIERS BÉTON**
- **LAMINÉS MARCHANDS**
- **TÔLES**
- **FILS - TRÉFILÉS**
- **GRILLAGES SERRURIERS**
- **CAILLEBOTIS**
- **TUBES SOUDÉS**
- **TUBES SOUDÉS ÉPROUVÉS**
- **TUBES SANS SOUDURE**
- **FOURNITURES INDUSTRIELLES**

SIDERLOGISTIC

Notre partenaire **logistique, commissionnaire de transport.**

Spécialiste du **transport de produits métallurgiques.**




ACIERS BÉTON

FERALPI



- Ronds béton Tempcore 500 suivant **NF A 35080-1 B 500 B**



- Couronnes soudables FA 500 WR pour armatures suivant **NF A 35080-1 B 500 B**



- Couronnes de fils soudables à empreintes FERAFIL suivant **NF A 35080-1 B 500 A**



- **TREILLIS SOUDÉS standards NF A 35019-2 / 35024**
- **TREILLIS SOUDÉS sur mesure :** sur demande.



UNIFER

- UNIFER 500B - Nuance B 500 B - Bobines et barres suivant **NFA 35-080-1 Certificat AFCAB N° B17/319**

- UNIFER FRA - Nuance B 500 A - Bobines et barres suivant **NFA 35-080-1 Certificat AFCAB N° B16/316**

- Ronds lisses - Bobines et barres Nuances acier sur demande

LAMINÉS

Acierie de CALVISANO

- Billettes

ACIERS : pour aciers béton, non-alliés (au carbone), de bonification, pour amortisseur, boulonnerie, trempe superficielle, micro-alliés, pour emboutissage, de cémentation.

PROFILATI NAVE COGEME Steel

• **Cornières égales, angles arrondis** selon norme NF EN 10056	du 30 x 30 mm	au 100 x 100 mm	
• **UAC (U à congès)** selon EN 10279	du 40 x 20 x 5 mm	au 65 x 42 x 5,5 mm	
• **UPN** selon EN 10279	du 80 x 45 x 6 mm	au 120 x 55 x 7 mm	
• **T Egaux** selon UNI 5681 - 73	du 30 x 30 mm	au 100 x 100 mm	
• **Plats laminés** selon NF EN 10058	du 10 x 3 mm	au 40 x 10 mm	
• **Carrés** selon NF EN 10059	du 6 x 6 mm	au 16 x 16 mm	
• **Ronds serruriers** selon NF EN 10060	du Ø 6 mm	au Ø 16 mm	

- **Mains courantes**



TÔLES



GONVARRI STEEL SERVICES

Gonvarri Steel Services

- **Tôles laminées à chaud NOIRES**
- **Tôles laminées à chaud DÉCAPÉES**
- **Tôles laminées à froid**
- **Tôles galvanisées**
- **Tôles Electrozinguées**
- **Tôles Striées**
- **Tôles Larmées**
- **Tôles CORTEN**
- **Tôles avec revêtement FERROPROT®**
- **Tôles Aluminium**
- **Tôles MAGNELIS** (sur demande)

Option bords cisaillés sur demande pour toute la famille tôles.

BOBINES REFENDUES

COILS

TUBES SANS SOUDURE ACIER AU CARBONE

TENARIS DALMINE

TenarisDalmine

- Tubes selon **NF EN 10255-S**
- Tubes selon **EN 10216-1**
- Tubes selon **EN 10216-2**
- Tubes pour conduite d'eau selon **EN 10224**
- Tubes et conduites méthane **EN 10208-1**
- Tubes **galvanisés à chaud**
- **Tubes thermo®** (revêtement résine époxy)
- Tubes **polycoat** (revêtement polyéthylène)



TENARIS SILCOTUB

TenarisSilcotub

- Tubes selon **NF EN 10216-1 ou 2** et **NF EN 10255-S**

FILS - TRÉFILÉS - GRILLAGE - CAILLEBOTIS

NUOVA DEFIM

defim nuova

ORSOGRIL

FERALPI GROUP

- Panneaux serruriers standards
- Panneaux serruriers sur mesure
- Panneaux carreleurs
- Système de clôtures fixes et mobiles



- Caillebotis pressé
- Caillebotis électroforgé
- Marches



M.L.S.L. SPA

MLSL metallurgica laminati speciali lecchesi

- Fil recuit noir
- Fil galva sur clair ou recuit
- Grillage
- Bordure
- Fils tension
- Attache

TUBES SOUDÉS ACIER AU CARBONE

TECNOTUBI

TECNOTUBI

Groupe AMENDUNI TUBI ACCIAIO

- Tubes soudés selon norme **EN 10217 - 1 et 2**
- Tubes soudés selon norme **EN 10219**



Longueurs fixes, RAINURAGE possible pour raccords type Victaulic.

ZINCHITALIA

ZINCHITALIA SpA

Groupe AMENDUNI TUBI ACCIAIO

- Tubes soudés éprouvés selon norme **EN 10255 - W - EN 10217**



- Tubes soudés pré-peints TECNOCOAT

Finitions : Noir. Galvanisé à chaud.
Pré-peint EPOXY ou peinture à l'eau.

RAINURAGE possible pour raccords type Victaulic.



ALESSIO TUBI

alessio tubi
GRUPPO AMENDUNI TUBI ACCIAIO

- Tubes soudés selon norme **EN 10219** (S 235 / S 275 / S 355)*

- Tubes soudés selon norme **EN 10305**.



Noir (S1) Décapé (S2) Sendzimir (S4)

- Tubes soudés éprouvés selon norme **EN 10217 - 1 et 2***



- Tubes soudés éprouvés selon norme **EN 10255-W***

* **Finitions :** Noir. Galvanisé GBL GFM. Pré-peint. Rainurage possible.

- Tubes ailettes
- Profils spéciaux

L T Z

FOURNITURES INDUSTRIELLES

SIDERTECHNOTRADE

SIDERTECHNOTRADE

ARMABAG®

ARMABAG®+
avec système Armasecure®



COMSIDER

Force de Vente et Savoir Faire

SIDERGROUP

SIDERLOGISTIC

www.comsider.fr

Parc tertiaire du Bois Dieu • 4, allée des Ecureuils • 69380 LISSIEU

Tél. : +33 (0)4 72 52 14 50 • Fax : +33 (0)4 78 43 83 36 • aciers@comsider.fr

S.A.S. AU CAPITAL DE 800.000 EUROS • RCS LYON 351 114 376 • TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 61 351 114 376